

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2021**

Cullera

Fecha: 28.06.2021 - 04.07.2021

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2020	Bandera Azul 2021	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 01/07/21					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 01/07/21					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	BUENA	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 01/07/21			BUENA	EXCELENTE	0	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 01/07/21			EXCELENTE	EXCELENTE	0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 01/07/21			EXCELENTE	EXCELENTE	0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 01/07/21			EXCELENTE	EXCELENTE	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Fecha: 28.06.2021 - 04.07.2021

			EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
PLATJA DE SANT ANTONI			EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1:	01/07/21						0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA			EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1:	01/07/21						0	0
PLATJA DEL MARENYES			EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1:	30/06/21						0	10
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY			EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1:	30/06/21						0	10
PLATJA DEL BROSQUIL			EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1:	30/06/21						0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2021

Cullera

Data: 28.06.2021 - 04.07.2021

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2020	Bandera Blava 2021	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 01/07/21					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 01/07/21					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	BONA	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 01/07/21			BONA	EXCEL·LENT	0	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 01/07/21					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 01/07/21					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 01/07/21					0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Data: 28.06.2021 - 04.07.2021

			EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
PLATJA DE SANT ANTONI									
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1:	01/07/21			EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA									
centre platja	Fecha desc. punto1:	01/07/21	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	0	0
PLATJA DEL MARENYES									
carrer falutx	Fecha desc. punto1:	30/06/21	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	0	10
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY									
restaurant salvador	Fecha desc. punto1:	30/06/21	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	0	10
PLATJA DEL BROSQUIL									
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1:	30/06/21	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /
 INSUFICIENT

* D'acord amb la valuació del percentil 95. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de 11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb la valuació del percentil 90. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de 11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2021**

Cullera

Fecha: 05.07.2021 - 11.07.2021

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2020	Bandera Azul 2021	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/07/21					10	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	31

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Fecha: 05.07.2021 - 11.07.2021

			EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY									
restaurant salvador	Fecha desc. punto1:	08/07/21						10	10
PLATJA DEL BROSQUIL									
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1:	07/07/21						10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2021

Cullera

Data: 05.07.2021 - 11.07.2021

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2020	Bandera Blava 2021	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/07/21					10	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 08/07/21					0	31

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Data: 05.07.2021 - 11.07.2021

			EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY									
restaurant salvador	Fecha desc. punto1:	08/07/21						10	10
PLATJA DEL BROSQUIL									
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1:	07/07/21						10	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

**EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /
INSUFICIENT**

* D'acord amb la avaluació del percentil 95. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de 11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb la avaluació del percentil 90. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de 11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).